



## Здравствуйтесь, Ваше Имя!

Вы сдали Комплекс анализов **Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин)** 09.01.2022 года. На основе результатов мы подготовили простую и понятную расшифровку, чтобы вы могли управлять своим здоровьем. Расшифровку мы выполнили с учетом того, что вы строго соблюдали правила подготовки к сдаче анализов.

Расшифровка не заменяет прием врача. Скорее наоборот, мы хотим, чтобы вы обратились к врачу, если есть симптомы или отклонения в результатах анализов.

Расшифровка анализов позволит вам осознанно подходить к консультации врача. Наши эксперты создали алгоритмы на основе медицинских и статистических знаний и сформировали пояснения ваших анализов. Поставить диагноз и определить тактику лечения может только врач на приеме.

Передача микроорганизмов – возбудителей ИППП в основном происходит через половой контакт (влагалищный, анальный, оральный), который вызывает воспаление в месте проникновения:

- уретрит – воспаление мочеиспускательного канала,
- проктит – воспаление прямой кишки,
- баланопостит – воспаление головки полового члена и крайней плоти,
- генитальные язвы – воспаления на коже,
- фарингит – воспаление гортани,
- конъюнктивит – воспаление слизистой глаз.

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



Для выявления ИППП используют разные анализы.

- анализ на ИППП-12 методом ПЦР, этот метод позволяет обнаружить ДНК (генетический материал) возбудителя. Для этого берут мазок из места воспаления, например уретры, прямой кишки, задней стенки глотки. Вы сдали мазок из уретры.
- микроскопическое исследование – исследование биоматериала, взятого из уретры на стекло под микроскопом. Позволяет увидеть насколько сильное воспаление в уретре по количеству лейкоцитов. А также определить некоторых возбудителей: гонококка, трихомонаду и дрожжевые грибы. При подозрения на сифилис (спирохеты) – назначают мазок под микроскопом с использованием специального темного светового поля.
- анализ крови на антитела – организм вырабатывает их, борясь с возбудителем. Определяться в крови они начинают спустя пару недель. Поэтому в период ярких проявлений, этот анализ не поможет. Если же инфекция течет длительно, то сам возбудитель может уже не определяться анализом ПЦР или при микроскопии, в этом случае определить причину воспаления можно с помощью анализа на антитела. Также анализ на антитела назначают, когда есть осложнения перенесенного ИППП, например боли в суставах, проблемы с зачатием ребенка. Наличие антител не защищают от повторной инфекции и определяются не дольше 1-2 лет. Отличие есть в диагностике сифилиса, для выявления которого подходят анализы крови на Сифилис RPR и Антитела к *Treponema pallidum* суммарные. Это связано с тем, что период поражения половых путей при этой инфекции часто проходит незаметно и найти возбудителя в мазке методом ПЦР или микроскопией в темном



световом поле уже нельзя.

- анализы крови помогают также определить инфекции гепатита В, С и ВИЧ. Поскольку они передаются половым путем, но не вызывают воспаление в уретре, анализ методом ПЦР в мазке не проводят. Симптомы могут проявиться через несколько месяцев и даже лет. Если вы попадали в рискованные ситуации – незащищенный половой контакт, татуаж, маникюр, использование внутривенных наркотиков и другое, мы настоятельно рекомендуем провести анализы по крови: Hbs Ag, anti-HCV суммарный, Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген. Если ваш образ жизни не меняется, делайте это каждые 6 месяцев.

Выявление разных возбудителей ИППП требует различных действий. Какие-то нужно срочно лечить, а некоторые требуют лечения в определенных ситуациях. Попробуем разобраться в этих особенностях

- Часть микроорганизмов выявляется у здорового мужчины в норме, не приводит к заболеванию, не вызывает жалобы и последствия. Но они могут стать причиной воспаления, когда чрезмерно размножаются, например, после незащищенного полового контакта, смены полового партнера, приема курса антибиотиков. В Интернете и на приеме врачей вы можете встретиться с разными рекомендациями по отношению к этим возбудителям: обязательно лечить или, наоборот, категорически нет. Врач сможет учесть все факторы, влияющие на развитие заболевания (количество половых партнеров, наличие незащищенного секса, общее состояние здоровья, планирование беременности и т.д.), мы рекомендуем выбрать врача и довериться выбранной им тактике, поскольку он знает все данные о здоровье вас и вашего партнера.
- Некоторые микроорганизмы могут быть выявлены также, когда нет



никаких симптомов. Но они представляют опасность, т.к. приводят к простатиту, орхиту или эпидидимиту (воспалению предстательной железы, яичек и его придатков). Это нарушает репродуктивную функцию и может закончиться бесплодием.

- Некоторые вирусы передаются половым путем, вызывая симптомы, видимые глазом: кондиломы и язвочки на коже. Они также способны прятаться в организме вне обострения, сохраняя риск передачи вируса. Такие вирусы могут проникать к плоду, приводя к выкидышу или вызывая пороки развития и тяжелые заболевания у ребенка.



## Разберем особенности каждой инфекции, входящей в комплекс ИППП-12 для мужчин



**Ф.И.О.** (м)

Дата рождения

Город и место, где сдавали анализы



### Особые инфекции

Любой человек, ведущий активную половую жизнь, может заболеть этими инфекциями: **гонорея, хламидиоз, трихомоноз, инфекция, вызванная микоплазмой гениталиум**. Если у вас обнаружена инфекция, обязательно обсудите это с вашим партнером, т.к. они легко передаются при незащищенном половом контакте.

Для лечения обратитесь к врачу в короткий срок, эти инфекции опасны осложнениями, которые могут привести к бесплодию. На время лечения стоит приостановить половые контакты, а также как минимум еще на 7 дней после окончания лечения обоих половых партнеров.

Контрольное обследование методом ПЦР проводят через 4 недели после окончания лечения, т.к. раньше есть риск получить ложноположительный результат.



*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем, методом ПЦР.**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.





*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.





*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.





*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.





*[The text in this section is heavily blurred and illegible.]*

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.



**ВВЕДЕНИЕ**

Информация, содержащаяся в данном документе, не заменяет и не отменяет консультирования с врачом. Все результаты тестов должны быть рассмотрены в комплексе с результатами других исследований и историей заболевания пациента. Только врач может интерпретировать результаты тестов с учетом особенностей вашей истории болезни.

Информация, содержащаяся в данном документе, не заменяет и не отменяет консультирования с врачом. Все результаты тестов должны быть рассмотрены в комплексе с результатами других исследований и историей заболевания пациента. Только врач может интерпретировать результаты тестов с учетом особенностей вашей истории болезни.

Информация, содержащаяся в данном документе, не заменяет и не отменяет консультирования с врачом. Все результаты тестов должны быть рассмотрены в комплексе с результатами других исследований и историей заболевания пациента. Только врач может интерпретировать результаты тестов с учетом особенностей вашей истории болезни.

Информация, содержащаяся в данном документе, не заменяет и не отменяет консультирования с врачом. Все результаты тестов должны быть рассмотрены в комплексе с результатами других исследований и историей заболевания пациента. Только врач может интерпретировать результаты тестов с учетом особенностей вашей истории болезни.

Информация, содержащаяся в данном документе, не заменяет и не отменяет консультирования с врачом. Все результаты тестов должны быть рассмотрены в комплексе с результатами других исследований и историей заболевания пациента. Только врач может интерпретировать результаты тестов с учетом особенностей вашей истории болезни.

Информация, содержащаяся в данном документе, не заменяет и не отменяет консультирования с врачом. Все результаты тестов должны быть рассмотрены в комплексе с результатами других исследований и историей заболевания пациента. Только врач может интерпретировать результаты тестов с учетом особенностей вашей истории болезни.

Информация, содержащаяся в данном документе, не заменяет и не отменяет консультирования с врачом. Все результаты тестов должны быть рассмотрены в комплексе с результатами других исследований и историей заболевания пациента. Только врач может интерпретировать результаты тестов с учетом особенностей вашей истории болезни.

**Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП-12 для мужчин).**

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.

