

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

Гематологические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий анализ крови (CBC/Diff) с лейкоцитарной формулой			
Гемоглобин	127	г/л	120-158
Эритроциты	4.38	10 ¹² /л	3.90-5.20
Средний объем эритроцитов	87.0	фл	81.0-100.0
Среднее содержание Hb в эритроците	29.0	пг	26.0-34.0
Средняя концентрация Hb в эритроците	333	г/л	310-370
Гетерогенность эритроцитов по объему	12.0	%	11.9-15.5
Гематокрит	38.1	%	34.9-44.5
Тромбоциты	249	10 ⁹ /л	150-400
Средний объем тромбоцитов	11.5	фл	6.0-13.0
Гетерогенность тромбоцитов по объему	16.6	%	9.0-20.0
Тромбокрит	0.29	%	0.12-0.36
Лейкоциты	4.45	10 ⁹ /л	4.00-10.50
Нейтрофилы	56.00	%	41.00-75.00
Эозинофилы	5.20	%	0.80-6.20
Базофилы	0.70	%	0.10-2.00
Моноциты	5.80	%	4.00-12.50
Лимфоциты	32.30	%	19.00-48.00
Нейтрофилы	2.49	10 ⁹ /л	1.90-8.60
Эозинофилы	0.23	10 ⁹ /л	0.04-0.60
Базофилы	0.03	10 ⁹ /л	0.00-0.20
Моноциты	0.26	10 ⁹ /л	0.08-1.50
Лимфоциты	1.44	10 ⁹ /л	0.90-4.20
СОЭ (Westergren)	6	мм/час	2-20
Группа крови	0 (I) первая		
Резус-фактор (RhD)	(+) положительный		

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

Биохимические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий белок	74.4	г/л	66.0-83.0
Креатинин	66	мкмоль/л	53-97
Мочевина	3.26	ммоль/л	2.10-7.20
Билирубин и его фракции			
Билирубин общий	7.20	мкмоль/л	3.40-20.50
Билирубин прямой	1.33	мкмоль/л	0.20-8.60
Билирубин непрямой	5.87	мкмоль/л	3.40-18.80
АЛТ	11	Ед/л	0-35
АСТ	15	Ед/л	0-35
Железо	15.78	мкмоль/л	8.00-26.00
ТТГ	0.646	мМЕ/л	0.400-4.000
Т4 свободный	↑ 16.59	пмоль/л	7.70-14.20
ЛГ	8.06	МЕ/л	2.10-13.00
ФСГ	6.94	МЕ/л	3.03-8.08
Пролактин	8.58	мкг/л	3.34-26.72
Эстрадиол (Е2)	54.5	нг/л	22.4-157.0
Тестостерон общий	0.490	мкг/л	0.100-0.600

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2


Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**
Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**
Адрес: **Отправка не нужна**
Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**
Отделение **3021 Медицинский центр «М»**
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **29/05/2018**
Дата доставки материала: **29/05/2018**
Номер заказа: **97791111111**
Номер образца: **97791111111**

Биохимические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
DHEA-S	3.40	мг/л	0.18-3.91
Пример результата			

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**
Стр. 1 из 2

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

Инфекционная иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к ВИЧ 1, 2 + антиген p24	0.04	S/CO	отрицательный
Референсные значения: < 1,0 - отрицательный >= 1,0 - положительный			
HBs антиген (HBsAg)	0.28	S/CO	отрицательный
Референсные значения: < 1,0 - отрицательный >= 1,0 - положительный			
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА)	0.13	S/CO	отрицательный
Референсные значения: < 1,0 - отрицательный >= 1,0 - положительный			
Антитела к цитомегаловирусу IgM	0.25	S/CO	отрицательный
Референсные значения: < 0,85 - отрицательный; 0,85-1,0 - сомнительный; >= 1,0 - положительный			
Антитела к цитомегаловирусу IgG	↑ 621.40	АЕ/мл	положительный
Референсные значения: < 6,0 - отрицательный >= 6,0 - положительный			
Антитела к ВПГ 1 и 2 типа IgG	↑ 67.60	S/CO	положительный
Референсные значения >=1,0 положительно 0,8-1,0 сомнительно <=0,8 отрицательно			
Антитела к ВПГ 1 и 2 типа IgM	0.40	Ед	отрицательный
Референсные значения: <=0,8 - отрицательный 0,8 - 1,0 - сомнительный >=1,0 - положительный			

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

Инфекционная иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к вирусу краснухи IgM	0.24	Ед	отрицательный
Референсные значения: <0,75 - отрицательный 0,75 - 1,0 - сомнительный >=1,0 - положительный			
Антитела к вирусу краснухи IgG	↑ 70.2	МЕ/мл	положительный
Референсные значения: <5,0 - отрицательный 5,0 - 10,0 - сомнительный >=10,0 - положительный			
Антитела к Treponema pallidum суммарные (ИХЛА)	0.10	S/CO	отрицательный
Референсные значения: < 1,0 - отрицательный >= 1,0 - положительный			
Антитела к Chlamydia trachomatis IgM	отрицательный		
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG	0.17		отрицательный
Референсные значения: <= 0,9 - отрицательный > 0,9 - < 1,1 - сомнительный >= 1,1 - положительный			
Антитела к Toxoplasma gondii IgM	0.12	S/CO	отрицательный
Референсные значения: <0.9 - отрицательный 0.9 - 1.1 - сомнительный >= 1.1 - положительный			
Антитела к Toxoplasma gondii IgG	0.10	МЕ/мл	отрицательный
Референсные значения: <1,6 - отрицательный 1,6-3,0 - сомнительный >=3,0 - положительный			

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2

Номер образца: **977911111111**

Пример резултата

Стр. 1 из 2