

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**

Дата рождения: **01/01/2000**

Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**

Отделение

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**

Дата доставки материала: **01/01/2026**

Номер заказа: **9770999999**

Номер образца: **9770999999**

Инфекционная иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к цитомегаловирусу IgM	0.26	S/CO	отрицательный
Референсные значения: <0,85 - отрицательный; 0,85-1,0 - сомнительный; >= 1,0 - положительный			
Антитела к цитомегаловирусу IgG	↑ 259.30	АЕ/мл	положительный
Референсные значения: < 6,0 - отрицательный >= 6,0 - положительный			
Антитела к ВПГ 1 и 2 типа IgG	↑ 46.60	S/CO	положительный
Референсные значения: >=1,0 положительно 0,8-1,0 сомнительно <=0,8 отрицательно			
Антитела к ВПГ 1 и 2 типа IgM	0.16	Ед	отрицательный
Референсные значения: <=0,8 - отрицательный 0,8 - 1,0 - сомнительный >=1,0 - положительный			
Антитела к вирусу краснухи IgM	0.12	Ед	отрицательный
Референсные значения: <0,75 - отрицательный 0,75 - 1,0 - сомнительный >=1,0 - положительный			
Антитела к вирусу краснухи IgG	↑ 47.8	МЕ/мл	положительный
Референсные значения: <5,0 - отрицательный 5,0 - 10,0 - сомнительный >=10,0 - положительный			
Антитела к Toxoplasma gondii IgM	0.14	S/CO	отрицательный
Референсные значения: <0.9 - отрицательный 0.9 - 1.1 - сомнительный >= 1.1 - положительный			

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**

Дата рождения: **01/01/2000**

Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**

Отделение

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**

Дата доставки материала: **01/01/2026**

Номер заказа: **9770999999**


Номер образца: **9770999999**

Инфекционная иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к Toxoplasma gondii IgG	↑ 5.90	МЕ/мл	положительный
Референсные значения: <1,6 - отрицательный			
1,6-3,0 - сомнительный			
≥3,0 - положительный			

Пример результата

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2