

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**


Дата доставки материала: **29/05/2018**

Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

ПЦР-исследования

Наименование теста	Результат	
Фемофлор 16		
	Абсолютный, Lg (ГЭ/образец)	Относительный, Lg (N/OEM)
Образец: Урогенитальный соскоб		
Контроль взятия материала	5.3	
! Достаточное количество геномной ДНК человека в пробе		
Общая бактериальная масса (ОБМ)	7.0	
НОРМОФЛОРА		
Lactobacillus spp	7.0	0.0 (84-100%)
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ		
Enterobacterium spp.	не обнаружено	
Streptococcus spp.	не обнаружено	
Staphylococcus spp.	не обнаружено	
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ		
Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp	4.6	-2.4 (0.3-0.5%)
Eubacterium spp.	3.9	-3.1 (<0.1%)
Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.	не обнаружено	
Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.	4.4	-2.6 (0.2-0.3%)
Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.	3.2	-3.8 (<0.1%)
Mobiluncus spp.+Coriobacterium spp.	3.1	-3.9 (<0.1%)
Peptostreptococcus spp.	не обнаружено	
Atopobium vaginae	не обнаружено	
МИКОПЛАЗМЫ		
Mycoplasma hominis	не обнаружено	
Ureaplasma spp.	не обнаружено	
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ		
Candida spp.	4.7	
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ		
Mycoplasma genitalium	не обнаружено	
Заключение: УСЛОВНЫЙ НОРМОЦЕНОЗ. ОБНАРУЖЕНО: Candida spp (превышает клинически значимое пороговое значение).		
Примечание: Результат исследования выражается в десятичных логарифмах Lg (ГЭ / образец).		
Десятичный логарифм - логарифм по основанию 10.		
Трактовка результата в этом случае следующая: если результат составляет, например, 3,4 Lg, то это означает, что анализ выявил 10 в степени 3,4 копии ДНК искомого микроорганизма в образце. Приводимые ниже данные используются для трактовки результатов исследования только биоценоза влагалища ТОЛЬКО у женщин репродуктивного возраста.		



Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

ПЦР-исследования

Наименование теста	Результат
Комментарий	
Исследование проводится методом ПЦР с детекцией результата в режиме реального времени. Результаты представлены в качественном формате (для патогенных микроорганизмов) и геномных эквивалентах (ГЭ), количество которых пропорционально числу клеток выявляемого микроорганизма и представлены в абсолютных и в относительных значениях. Для врачебного заключения важно в совокупности оценить как абсолютные, так и относительные показатели в анализе. Результат качественного выявления безусловных патогенов и абсолютные количества ГЭ выявленных в образце микроорганизмов приведены в первом столбце бланка выдачи результата. Относительные количества ГЭ выявленных в образце микроорганизмов приведены во втором столбце бланка выдачи результата в виде разницы десятичных логарифмов и в процентах в структуре числа общей бактериальной массы.	
АЛГОРИТМЫ ТРАКТОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ	
Контроль взятия материала	
- значение более или равно 10 в ст. 4 ГЭ / образец: достаточное для анализа количество биоматериала;	
- значение менее 10 в ст. 4 ГЭ / образец: НЕДОСТАТОЧНОЕ для анализа количество биоматериала;	
Общая бактериальная масса (ОБМ)	
- значение в диапазоне от 10 в ст. 6 до 10 в ст. 9 ГЭ / образец: нормальное значение ОБМ;	
- значение менее 10 в ст. 6 ГЭ / образец: низкая бактериальная обсемененность влагища;	
Нормофлора	
- относительное значение для лактобактерий в структуре ОБМ > 80 %: нормоценоз;	
- относительное значение для лактобактерий в структуре ОБМ 20 - 80 %: умеренный дисбиоз;	
- относительное значение для лактобактерий в структуре ОБМ < 20 %: выраженный дисбиоз;	
Факультативно-анаэробные и облигатно-анаэробные микроорганизмы	
- относительное значение в структуре ОБМ менее 1 %: незначительно повышенный уровень;	
- относительное значение в структуре ОБМ от 1 до 10 %: умеренно повышенный уровень;	
- относительное значение в структуре ОБМ более 10 %: значительно повышенный уровень;	
Микоплазмы	
- абсолютное значение менее 10 в ст. 5 ГЭ / образец: в пределах нормы;	
- абсолютное значение более 10 в ст. 5 ГЭ / образец: уровень повышен;	
Дрожжеподобные грибы	
- абсолютное значение в диапазоне от 10 в ст. 3 до 10 в ст. 4 ГЭ / образец: в пределах нормы;	
- абсолютное значение более 10 в ст. 4 ГЭ / образец: уровень повышен;	
Патогенные микроорганизмы	
В норме безусловные патогены в образце отсутствуют	

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2