

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**

Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**

Адрес: **Отправка не нужна**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**

Отделение **3021 Медицинский центр «М»**

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **29/05/2018**

Дата доставки материала: **29/05/2018**


Номер заказа: **97791111111**

Номер образца: **97791111111**

Гематология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий анализ крови (CBC/Diff) с лейкоцитарной формулой			
Гемоглобин	128	г/л	120-158
Эритроциты	4.57	$10^{12}/л$	3.90-5.20
Средний объем эритроцитов	86.1	фл	81.0-100.0
Среднее содержание Hb в эритроците	28.1	пг	26.0-34.0
Средняя концентрация Hb в эритроците	326	г/л	310-370
Гетерогенность эритроцитов по объему	12.4	%	11.9-15.5
Гематокрит	39.3	%	34.9-44.5
Тромбоциты	318	$10^9/л$	150-400
Средний объем тромбоцитов	9.1	фл	6.0-13.0
Гетерогенность тромбоцитов по объему	15.9	%	9.0-20.0
Тромбокрит	0.29	%	0.12-0.36
Лейкоциты	6.30	$10^9/л$	4.00-10.50
Нейтрофилы	57.00	%	41.00-75.00
Эозинофилы	3.20	%	0.80-6.20
Базофилы	0.30	%	0.10-2.00
Моноциты	7.80	%	4.00-12.50
Лимфоциты	32.70	%	19.00-48.00
Нейтрофилы	3.59	$10^9/л$	1.90-8.60
Эозинофилы	0.14	$10^9/л$	0.04-0.60
Базофилы	0.02	$10^9/л$	0.00-0.20
Моноциты	0.49	$10^9/л$	0.08-1.50
Лимфоциты	2.06	$10^9/л$	0.90-4.20
СОЭ (Westergren)	5	мм/час	2-20

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванова Иванова Иванова**
Дата рождения: **11/12/1981** Пол: **Женский**
Адрес: **Отправка не нужна**
Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9779) LAB4U**
Отделение **3021 Медицинский центр «М»**
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **29/05/2018**
Дата доставки материала: **29/05/2018**
Номер заказа: **97791111111**
Номер образца: **97791111111**

Инфекционная иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG	0.29	S/CO	отрицательный (<1)
HBs антиген (HBsAg)	0.49	S/CO	отрицательный
Референсные значения: < 1,0 - отрицательный >= 1,0 - положительный			
Антитела к HBsAg (anti-HBs) суммарные	0.6	МЕ/л	Непротективный уровень антител (<10)
Антитела к вирусу краснухи IgG	↑ 22.6	МЕ/мл	положительный
Референсные значения: <5,0 - отрицательный 5,0 - 10,0 - сомнительный >=10,0 - положительный			
Антитела к вирусу кори IgG	0.15	МЕ/мл	сомнительный (0.12-0.18)
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG	положительный		
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG	19.3	Ед/мл	сомнительный
Референсные значения: < 16 - отрицательный результат; 16-22 - сомнительный результат; >= 22 - положительный результат			
Антитела к Corynebacterium diphtheriae IgG (ИФА)	0.26	МЕ/мл	
Примечание: <0,01 МЕ/мл Нет протективного уровня антител. Требуется первичная вакцинация ревакцинация в зависимости от анамнеза, серологический контроль через 4 -8 недель. 0,01 - 0,099 МЕ/мл Недостаточный уровень протективных антител. >=0,1 МЕ/мл Протективный уровень антител. >1,0 МЕ/мл Высокий уровень протективных антител.			

