

Ист.бол./Амб.карта:

Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**

Дата рождения: **01/01/2000**

Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:

Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**

Отделение

Ф.И.О. врача: -

Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**

Дата доставки материала: **01/01/2026**

Номер заказа: **9770999999**

Номер образца: **9770999999**

Биохимия

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов			
Al (алюминий)	10.500	мкг/л	2.000-390.000
Ba (барий)	3.383	мкг/л	1.000-68.000
Be (бериллий)	0.0486	мкг/л	0.0000-2.0000
B (бор)	34.200	мкг/л	6.000-100.000
W (вольфрам)	0.156	мкг/л	0.040-0.460
Ga (галлий)	6.473	мкг/л	0.500-80.000
Ge (германий)	817.000	мкг/л	440.000-1500.000
Fe (железо)	↑ 630.600	мкг/л	380.000-625.000
Cd (кадмий)	0.700	мкг/л	0.090-5.000
K (калий)	↑ 2319.000	мг/л	1509.000-2225.000
Ca (кальций)	62.300	мг/л	30.250-90.750
Co (кобальт)	0.300	мкг/л	0.040-3.900
Li (литий)	1.359	мкг/л	0.315-6.400
Mg (магний)	35.165	мг/л	26.730-48.600
Mn (марганец)	0.100	мкг/л	3.900-75.000
Cu (медь)	866.200	мкг/л	510.000-1530.000
Mo (молибден)	1.200	мкг/л	0.800-10.000
As (мышьяк)	10.400	мкг/л	2.000-62.000
Na (натрий)	1803.000	мкг/л	1659.000-1970.000
Ni (никель)	6.800	мкг/л	1.000-28.000
Nb (ниобий)	0.120	мкг/л	0.100-7.500
Sn (олово)	0.637	мкг/л	0.350-4.300
Pt (празеодим)	0.004	мкг/л	0.002-0.020
Hg (ртуть)	8.100	мкг/л	0.000-100.000
Rb (рубидий)	3.556	мг/л	2.000-4.000
Sm (самарий)	0.004	мкг/л	0.000-0.015
Pb (свинец)	11.400	мкг/л	0.000-249.000
Se (селен)	124.700	мкг/л	58.000-234.000
Ag (серебро)	0.366	мкг/л	0.130-3.000
Sr (стронций)	12.810	мкг/л	7.000-46.500
Sb (сурьма)	6.600	мкг/л	0.024-10.000
Tl (таллий)	0.148	мкг/л	0.006-0.720
Tc (теллур)	2.230	мкг/л	0.100-5.500
U (уран)	0.0068	мкг/л	0.0010-5.0000
P (фосфор)	345.300	мг/л	172.000-517.000
Cr (хром)	17.700	мкг/л	0.700-110.000
Cs (цезий)	4.036	мкг/л	1.500-5.700
Ce (церий)	0.409	мкг/л	0.010-2.000
Zn (цинк)	5849.000	мкг/л	3270.000-9810.000
Zr (цирконий)	0.778	мкг/л	0.100-16.500

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

Стр. 1 из 2